

Tragen Sie bitte zunächst Ihren Namen, Ihren Vornamen und Ihre Matrikelnummer in **DRUCKSCHRIFT** in die folgenden jeweils dafür vorgesehenen Felder ein.

Diese Eintragungen werden auf Datenträger gespeichert.

Name:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vorname:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matr.-Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Studiengang:

BU	LUM	MB	MTB	SB	BVT	EUT	VT
----	-----	----	-----	----	-----	-----	----

Bitte lösen Sie die angegebenen Aufgaben, und tragen Sie Ihre Antworten in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. Sie erhalten jeweils 1 bzw. 2 Punkte pro richtige Antwort und null Punkte, wenn Sie eine falsche oder keine Lösung angegeben haben. Der Lösungsweg wird nicht bewertet.

- a) Es sei $p_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x(x-1)$ das Interpolationspolynom zweiten Grades zu den Daten:

$$\begin{array}{c|ccc} x_k & 0 & 1 & 2 \\ \hline y_k & 0 & 3 & 12 \end{array}$$

Dann ist

$a_2 = 3$

- b) Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ die Potenzreihe der Funktion $f(x) = \frac{1}{4-7x}$ mit dem Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.

Dann ist

$a_2 = \frac{49}{64}$

und die Potenzreihe hat den Konvergenzradius

$r = \frac{4}{7}$

- c) Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ die Potenzreihe der Funktion $f(x) = e^x - x \cos(x)$ mit dem Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.

Dann ist

$$a_1 = 0$$

und die Potenzreihe hat den Konvergenzradius

$$r = \infty$$

d)

$$\int_0^1 x \sin(2\pi x) dx = -\frac{1}{2\pi}$$

e)

$$\int_{-1}^1 \frac{\sinh(x)}{(\cosh(x))^2} dx = 0$$

Aufg.	a	b) i)	b) ii)	c) i)	c) ii)	d	e	$\Sigma =$
Punkte	2	1	1	1	1	2	2	

BONUS =